




CATALOGO PRODOTTI

RONDELLE

standard



| RONDELLE DIN125 [Materiale PA] | | | |
|--------------------------------|----|-----|--------|
| D | D1 | H | THREAD |
| 3,2 | 7 | 0,5 | M3 |
| 4,3 | 9 | 0,8 | M4 |
| 5,3 | 10 | 1 | M5 |
| 6,4 | 12 | 1,6 | M6 |
| 8,4 | 16 | 1,6 | M8 |
| 10,5 | 20 | 2 | M10 |
| 13 | 24 | 2,5 | M12 |
| 17 | 30 | 3 | M16 |
| 21 | 37 | 3 | M20 |
| 25 | 44 | 4 | M24 |
| 28 | 50 | 4 | M27 |

| RONDELLE TPV [Materiale TPV] | | | |
|------------------------------|----|-----|--------|
| D | D1 | H | THREAD |
| 5,3 | 10 | 1 | M5 |
| 6,4 | 12 | 1,6 | M6 |
| 8,4 | 16 | 1,6 | M8 |
| 10,5 | 20 | 2 | M10 |
| 13 | 24 | 2,5 | M12 |
| 17 | 30 | 3 | M16 |
| 25 | 44 | 4 | M24 |
| 28 | 50 | 4 | M27 |

| RONDELLE PPA [Materiale PPA] | | | |
|------------------------------|------|-----|--------|
| D | D1 | H | THREAD |
| 5,5 | 10 | 1 | M5 |
| 6,6 | 12 | 1,6 | M6 |
| 8,8 | 16 | 1,5 | M8 |
| 11 | 20 | 2 | M10 |
| 13,5 | 24,2 | 2,7 | M12 |
| 17,4 | 30,2 | 3 | M16 |
| 21,3 | 37,4 | 3 | M20 |
| 25,5 | 45 | 4 | M24 |

| RONDELLE PP [Materiale PP] | | | |
|----------------------------|------|-----|--------|
| D | D1 | H | THREAD |
| 5,3 | 10 | 1 | M5 |
| 6,5 | 12 | 1,6 | M6 |
| 8,6 | 16 | 1,6 | M8 |
| 10,8 | 20 | 2 | M10 |
| 13,2 | 24 | 2,7 | M12 |
| 17 | 30 | 3 | M16 |
| 21 | 37 | 3 | M20 |
| 25,2 | 44,3 | 4 | M24 |
| 28,2 | 50 | 4 | M27 |

| RONDELLE PBT [Materiale PBT] | | | |
|------------------------------|------|-----|--------|
| D | D1 | H | THREAD |
| 5,5 | 10 | 1 | M5 |
| 6,6 | 12 | 1,6 | M6 |
| 8,7 | 16 | 1,5 | M8 |
| 10,8 | 20 | 2 | M10 |
| 13,2 | 23,8 | 2,7 | M12 |
| 17 | 29,8 | 3 | M16 |
| 21 | 37 | 3 | M20 |
| 25 | 44,3 | 4 | M24 |
| 28,3 | 49,7 | 4 | M27 |


| RONDELLE POM [Materiale POM] | | | |
|------------------------------|------|-----|--------|
| D | D1 | H | THREAD |
| 5,4 | 10 | 1 | M5 |
| 6,5 | 11,7 | 1,6 | M6 |
| 8,5 | 15,8 | 1,6 | M8 |
| 10,6 | 19,8 | 2 | M10 |
| 13 | 23,7 | 2,7 | M12 |
| 16,8 | 29,5 | 3 | M16 |
| 20,7 | 36,5 | 3 | M20 |
| 25 | 44 | 4 | M24 |
| 28 | 49,3 | 4 | M27 |



| RONDELLE PC [Materiale PC] | | | |
|----------------------------|------|-----|--------|
| D | D1 | H | THREAD |
| 5,4 | 10 | 1 | M5 |
| 6,6 | 12 | 1,6 | M6 |
| 8,7 | 16 | 1,6 | M8 |
| 10,8 | 20,1 | 2 | M10 |
| 13,4 | 24,2 | 2,7 | M12 |
| 17,3 | 30,2 | 3 | M16 |
| 21,2 | 37,4 | 3 | M20 |
| 25,5 | 45 | 4 | M24 |
| 28,6 | 50,5 | 4 | M27 |

RONDELLE



non standard



| RONDELLE MISURE NON STANDARD [Materiale PA] | | |
|---|------|-----|
| D | D1 | H |
| 2,3 | 4,8 | 0,5 |
| 3 | 7 | 1 |
| 3 | 8 | 2,5 |
| 3,2 | 8,1 | 1,5 |
| 4 | 17,5 | 3,2 |
| 4,2 | 10 | 1 |
| 4,9 | 8 | 0,8 |
| 5,2 | 12 | 1 |
| 5,3 | 17 | 1,6 |
| 5,5 | 15 | 1 |
| 5,8 | 10 | 0,8 |
| 6,3 | 16 | 3 |
| 6,3 | 14 | 1 |
| 6,1 | 16 | 3 |
| 6,4 | 18 | 1,5 |
| 6,4 | 30 | 3 |
| 7,7 | 10,7 | 2 |
| 7,7 | 12 | 2 |
| 8,1 | 14 | 1 |



| RONDELLE MISURE NON STANDARD [Materiale PA] | | |
|---|----|-----|
| D | D1 | H |
| 8,2 | 30 | 1 |
| 8,2 | 30 | 3 |
| 8,4 | 22 | 1,5 |
| 8,4 | 40 | 3 |
| 9 | 18 | 2 |
| 9,6 | 18 | 1,2 |
| 10,5 | 16 | 2 |
| 10,5 | 30 | 3 |
| 10,5 | 37 | 3 |
| 13 | 24 | 2 |
| 13 | 25 | 1 |
| 13 | 50 | 3 |
| 14,5 | 25 | 3 |
| 15 | 22 | 1 |
| 15 | 28 | 2,5 |
| 19 | 50 | 3 |
| 21 | 37 | 3 |
| 38 | 58 | 3 |
| 47 | 60 | 1,5 |
| 3,2 | 7 | 1 |

RONDELLE SVASATE PER PADEL











| RONDELLE SVASATE PER PADEL [Materiale: PA] | | | | |
|--|----|------|------|------|
| H | H1 | D | D1 | D2 |
| 10 | 4 | 7 | 18,5 | 28,5 |
| 10,2 | 4 | 8,4 | 18,5 | 28,5 |
| 10 | 4 | 8,2 | 16,5 | 29,5 |
| 11 | 7 | 8 | 14 | 21 |
| 11 | 5 | 10,5 | 27,4 | 39 |

RONDELLE PER FISSAGGIO PANNELLI ISOLANTI




| RONDELLE PER FISSAGGIO PANNELLI ISOLANTI [Materiale: HDPE] | | | | |
|---|------|----|----|------|
| H1 | H2 | D | De | Di |
| 16 | 12,5 | 50 | 5 | 2,75 |


VITI

| | | Diametro Testa | Filetto | 5 | 6 | 6,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 |
|---|--|----------------|---------|---|---|-----|---|----|----|----|----|----|----|----|
|  | VITI TESTA ZIGRINATA TAGLIO CACCIA-VITE [Materiale: PC - POM - PBT - ANTIMICROBIC - PPA - PA] | 11 | M4 | | | | | | | | | | | |
| | | | M5 | | | | | | | | | | | |
|  | VITI TESTA CILINDRICA TAGLIO A CROCE [Materiale: PC - POM - PBT - ANTIMICROBIC - PPA - PA] | 9,5 | M5 | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | M6 | | | | | | | | | | | |
|  | VITI TESTA CILINDRICA - DIN84 [Materiale: PC - POM - PBT - ANTIMICROBIC - PPA - PA] | 10 | M6 | | | | | | | | | | | |
|  | VITI TESTA ESAGONALE CON RONDELLA E TAGLIO A STELLA [Materiale: PC - POM - PBT - ANTIMICROBIC - PPA - PA] | 11,5 | M5 | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | M6 | | | | | | | | | | | |
|  | VITI TESTA A FUNGO [Materiale: PC - POM - PBT - ANTIMICROBIC - PPA - PA] | 11 | M5 | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | M6 | | | | | | | | | | | |
| | | 20 | M8 | | | | | | | | | | | |
|  | VITI TESTA ESAGONALE [Materiale: PC - POM - PBT - ANTIMICROBIC - PPA - PA] | 8 | M5 | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | M6 | | | | | | | | | | | |
| | | 13 | M8 | | | | | | | | | | | |
|  | VITI TESTA ALETTATA CON RONDELLA [Materiale: PC - POM - PBT - ANTIMICROBIC - PPA - PA] | 16 | M4 | | | | | | | | | | | |
| | | | M5 | | | | | | | | | | | |
| | | | M6 | | | | | | | | | | | |
|  | VITI ZIGRINATE [Materiale: PC - POM - PBT - ANTIMICROBIC - PPA - PA] | 16 | M4 | | | | | | | | | | | |
| | | | M5 | | | | | | | | | | | |
| | | | M6 | | | | | | | | | | | |
| | | | M8 | | | | | | | | | | | |
|  | VITI TESTA CILINDRICA - DIN85 [Materiale: PC - POM - PBT - ANTIMICROBIC - PPA - PA] | 12 | M6 | | | | | | | | | | | |

DADI




| DADI ESAGONALI [Materiale PA] | | | |
|-------------------------------|----|---------|---------|
| H | S | METRICO | FILETTO |
| 5 | 10 | M6 | 1.0 |




| DADI GODRONATI [Materiale PA] | | | | | |
|-------------------------------|----|---|-----|---------|---------|
| D | D1 | H | H1 | METRICO | FILETTO |
| 20 | 10 | 8 | 3,5 | M6 | 1.0 |

MADREVITI




| MADREVITI [Materiale: PA] | | | | |
|---------------------------|-----|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| D | H | MAX SPESSORE PANN. | DIMENSIONE VITE AUTOFILETTANTE | FORO MINIMO PANNELLO |
| 10 | 1,4 | 0.8 - 3.0 | 3,5 | 6,2 |
| 12,7 | 2,6 | 0.8-8 | 3,9 | 8,5 |
| 12 | 1,5 | 0.8 - 4.0 | 4,2 | 7,2 |

BOCCOLE




| BOCCOLE [Materiale PA] | | | | |
|------------------------|----|------|-----|-----|
| D2 | D1 | D | H | H1 |
| 10 | 14 | 20 | 8 | 2 |
| 11,2 | 16 | 22,2 | 9,5 | 3,2 |
| 8,1 | 10 | 14,2 | 4 | 2,5 |
| 8,1 | 10 | 14,2 | 10 | 2,5 |
| 8,1 | 10 | 14,2 | 8 | 2,5 |
| 8 | 12 | 16 | 4 | 2 |

DISTANZIALI




| DISTANZIALI [Materiale PA] | | |
|----------------------------|-----|-----|
| D | D1 | H |
| 3,6 | 6 | 10 |
| 4,2 | 7,9 | 7,5 |
| 4,2 | 8 | 10 |
| 4,2 | 8 | 20 |
| 4,2 | 8 | 30 |
| 4,2 | 8 | 7,5 |
| 5,2 | 10 | 10 |
| 5,2 | 10 | 18 |
| 5,2 | 10 | 6 |
| 5,2 | 10 | 7 |
| 5,2 | 10 | 7,5 |
| 5,2 | 10 | 9 |
| 6,2 | 10 | 25 |
| 6,3 | 15 | 15 |
| 8,2 | 12 | 7,5 |
| 10,2 | 20 | 10 |
| 10,2 | 20 | 20 |
| 10,2 | 20 | 5 |
| 10,2 | 20 | 8 |
| 10,2 | 20 | 9 |

FASTENERS CON LAMELLE




| FASTENERS CON LAMELLE [Materiale: PA] | | | | |
|---------------------------------------|-------|------|-----------------|-----------------------|
| D | H1 | H2 | D FORO PANNELLO | MAX SPESSORE PANNELLO |
| 9,1 | 9,5 | 1,5 | 3,5 | 0.7-5.0 |
| 11,2 | 12,5 | 1,1 | 4,9 | 2.40-7.40 |
| 13 | 20 | 1,5 | 5,6-6,4 | 1.5-15 |
| 16 | 15 | 2 | 6 | 2.5-8.0 |
| 17,8 | 20,4 | 2,5 | 6.0-6.3 | 2.5-12.0 |
| 17,78 | 11,1 | 2,5 | 6,35 | 2.7-7.6 |
| 17,78 | 18,88 | 2,71 | 6,35 | 3.81-13.5 |
| 17 | 35 | 1,5 | 7-7,5 | 2.0-25.0 |
| 17 | 23,7 | 2 | 7 | 0.7-20.0 |
| 19 | 21 | 2 | 7,5 | 2.7-17 |
| 16 | 19,1 | 2,3 | 8,7 | 1.4-13.0 |

FASTENERS




| FASTENERS [Materiale: PA] | | | | | | |
|---------------------------|-----|-----|------|-----|-----------------|--------------------|
| D | D1 | D2 | H1 | H2 | D FORO PANNELLO | MAX SPESSORE PANN. |
| 6,4 | 3 | 3,7 | 17,5 | 1,5 | 3,0 - 3,2 | 14 |
| 8,7 | 4,6 | 5,7 | 18 | 1,8 | 4,6 - 4,8 | 14,1 |
| 12,7 | 6,1 | 7,1 | 8,5 | 1,4 | 6,1 - 6,4 | 4 |
| 12,7 | 6,1 | 7,1 | 12,4 | 1,5 | 6,1 - 6,4 | 8 |
| 12,7 | 6,1 | 7,1 | 14,8 | 0,7 | 6,1 - 6,4 | 9,5 |
| 12,7 | 6,1 | 7,1 | 16,4 | 1,4 | 6,1 - 6,4 | 11,8 |
| 12,7 | 6,1 | 7,1 | 20 | 1,5 | 6,1 - 6,4 | 16 |
| 11,1 | 7,7 | 9,6 | 9,5 | 1,9 | 7,7 - 8,7 | 3 |

CLIPS A SCATTO





| CLIPS A SCATTO [Materiale: PA] | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------|-----------------------|
| D | H1 | D FORO PANNELLO | MAX SPESSORE PANNELLO |
| 10 | 0,8 | 6 | 2,2 |
| 10 | 0,8 | 6 | 5,2 |

CLIPS A PRESSIONE





| CLIPS A PRESSIONE [Materiale: PA] | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| D | D FORO PANNELLO | MAX SPESSORE PANN. |
| 7,94 | 3,96 | 2,36 |
| 7,94 | 3,96 | 4,75 |
| 12,7 | 6,35 | 4,75 |
| 12,7 | 6,35 | 9,53 |

CAPPUCCIO DI PROTEZIONE ANTIPOLVERE RJ45



| CAPPUCCI DI PROTEZIONE ANTIPOLVERE RJ45 | | | | |
|---|------|----|-------|-------|
| [Materiale: HDPE] | | | | |
| H | L | L1 | H1 | H2 |
| 16,75 | 12,4 | 14 | 12,75 | 14,35 |




TAPPO DI PROTEZIONE ANTIPOLVERE PORTE HUB ETHERNET RJ45



**TAPPO DI PROTEZIONE ANTIPOLVERE
PORTE HUB ETHERNET RJ45 [Materiale:
HDPE]**


| H | L | L1 | H1 |
|----|------|------|-----|
| 18 | 14,3 | 12,8 | 8,5 |

RIVETTI BOTTONI FISSAGGIO TARGA



| RIVETTI BOTTONI FISSAGGIO TARGA [Materiale: PA] | | | |
|--|------|------|------|
| D | D1 | H | H1 |
| 8.50 | 5,95 | 8,65 | 1,35 |

 Via Adda, 7 - Airuno (LC)

 +39 039 99 43 353

 info@gvvsrl.com

